



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и
Зольском районах) Партизанская ул., д. 74, Баксан, 361535.
Тел/факс (8663) 44-22-35. E-mail: kbr@07.rospotrebnadzor.ru, <http://07.rospotrebnadzor.ru>, rpnbaksan@rambler.ru ОКПО
74882599, ОГРН 1050700207018,
ИНН/КПП 0721010510/072101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18 г. Баксан, ул. Партизанская, 74 21 марта 2025 г.

Мною, Баксановой Аминой Аслановной – специалистом-экспертом Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане,
Баксанском и Зольском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Прогимназия №3» г.Баксан ИНН 0701004187, ОГРН
1020700507739, по адресу (местоположению): 361506, Кабардино-Балкарская
Республика, г.Баксан, ул.Буденного, д.93.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не представлена программа производственного контроля, не представлены договор и протокола лабораторных исследований по программе производственного контроля.
- в нарушении пункта 2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - санитарные узлы для мальчиков и санитарный узел для девочек не обеспечены горячим водоснабжением;
- в нарушение пункта 3.4.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при обеденном зале не установлены умывальники. Обеденный зал на 48 посадочных мест (норма 1 кран на 20 посадочных мест);

- в нарушении пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – линолеумное покрытие пола в классах с повреждениями, стыки не заклеены что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;
- в нарушении пункта 2.4.6.2. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - посуда в старшей группе «Ёлочка» имеет дефекты (скол);
- в нарушение требований п. п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - горячей проточной водой не обеспечиваются туалетные комнаты дошкольных групп;
- в нарушение пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - нет помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте;
- в нарушение требование пункта 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды;
- в нарушении пункта 2.6.1. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на участке (в зоне) приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха;
- в нарушение п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» спортивные и игровые площадки не имеют полимерное покрытие, натуральное покрытие с дефектами.
- в нарушение п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - выдача чистого белья не организовано так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем;
- в нарушение п.3.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - помещение для стирки белья, не оборудовано горячим водоснабжением;
- в нарушение п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" неудовлетворительно организуются профилактические и противоэпидемические мероприятия и контроль за их проведением, не обеспечиваются условия,

предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно:

-не представлен журнал учета разобщения детей, не привитых против полиомиелита;

-в очагах гриппа и ОРИ ежедневно в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРИ медицинский работник не проводит осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРИ, с термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследования не регистрируются;

-неудовлетворительно ведутся расчеты дезинфицирующих растворов и дезинфицирующих средств, а также приход и расход дезинфицирующих средств для проведения ежедневной уборки.

Неудовлетворительно проводятся меры по предупреждению передачи возбудителей контагиозных гельминтозов, а именно:

график обследования на гельминтозы не разработан директором совместно с медицинской организацией;

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды в медицинском блоке не оборудованы москитными сетками;

- в нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - не весь уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ: ветошь не маркируется;

- в нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все помещения школы и дошкольного отделения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стены и пол процедурного кабинета имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;

- в нарушение п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" горячей и холодной водой не обеспечивается процедурный кабинет.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- в соответствии с п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи" представить программу производственного контроля, не представлены договор и протокола лабораторных исследований по программе производственного контроля.

- в соответствии с п.2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - санитарные узлы для мальчиков и санитарный узел для девочек обеспечить горячим водоснабжением;

- в соответствии с п.3.4.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при обеденном зале установить умывальники. Обеденный зал на 48 посадочных мест (норма 1 кран на 20 посадочных мест);

- в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – отреставрировать или поменять линолеумное покрытие пола в классах с повреждениями;

- в соответствии с п.2.4.6.2. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - заменить посуду в старшей группе «Ёлочка» с дефектами (скол);

- в соответствии с п.2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - горячей проточной водой обеспечить туалетные комнаты дошкольных групп;

- в соответствии с п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - оборудовать помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте;

- в соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды;

- в соответствии с п.2.6.1. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на участке (в зоне) приготовления холодных блюд установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха;

- в соответствии с п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное покрытие;

- в соответствии с п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - выдачу чистого белья организовать так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем;
- в соответствии с п.3.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - помещение для стирки белья, оборудовать горячим водоснабжением;
- в соответствии с п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" организовать профилактические и противоэпидемические мероприятия и контроль за их проведением;
- в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды в медицинском блоке оборудовать москитными сетками;
- в соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - весь уборочный инвентарь промаркировать зависимости от назначения помещений и видов работ;
- в соответствии с п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» все помещения школы и дошкольного отделения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудовать приборами для обеззараживания воздуха;
- в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" исправить стены и пол процедурного кабинета для проведения полноценной влажной обработки и дезинфекции;
- в соответствии с п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" горячей и холодной водой обеспечить процедурный кабинет.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №3» г.Баксан ИНН 0701004187, ОГРН 1020700507739, по адресу (местоположению): 361506, Кабардино-Балкарская Республика, г.Баксан, ул.Буденного, д.93.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Баксане, Баксанском и Зольском районах по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Партизанская, 74, тел./факс 88663442235, заказным почтовым


отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» мая 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

А.А. Баксанова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено на электронный адрес 3.prog@mail.ru